

Delock Comutator DisplayPort 1.2 KVM 4K 60 Hz cablu USB 3.0 și Audio

Descriere scurta

Acest comutator KVM de la Delock este o soluție convenabilă pentru conectarea a două computere cu ieșirea DisplayPort la un monitor DisplayPort. Prin utilizarea butonului sau a unei taste rapide puteți comuta între cele două computere. Mai mult, pot fi conectate două porturi USB 2.0 pentru mouse și tastatură și două porturi USB 3.0 pentru o unitate de disc sau o memorie USB. Cu suportul MST (Transport Multi-Stream), mai multe monitoare pot fi utilizate la ieșirea DisplayPort cu un hub MST opțional.



Notă

MST (Transportul cu mai multe fluxuri) necesită fie monitoare care sunt capabile să lanseze DisplayPort 1.2 chaining, fie utilizarea unui Hub DisplayPort MST alimentat. Sursa PC trebuie să fie compatibilă cu DisplayPort 1.2 MST.

Specificatii

- Conectori:
 - Intrare:
 - 2 x DisplayPort cu 20 pini mamă
 - 2 x USB 3.0 Tip-B mamă
 - 2 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
 - 1 x fișă tată de c.c. 5 V
 - Ieșire:
 - 1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
 - 2 x USB 3.0 Tip-A mamă (Hub USB 3.0)
 - 2 x USB 2.0 Tip-A mamă (tastatură + mouse)
 - 1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
 - 1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini (selector)
- Buton de comutare cu indicatorul LED cu 2 culori pentru sursă
- Comutare prin buton sau Hotkey
- Comutare automată la pornirea sau oprirea unui PC
- Comutare independentă a sursei, a hub-ului audio și USB 3.0
- 2 x USB 3.0 Tip-A mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
- DisplayPort 1.2 specificație
- Rezoluție de până la 4096 x 2160 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Ieșirea DisplayPort acceptă Dual Mode DP++
- Acceptă MST (Multistream Transport)
- Carcasă solidă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 170 x 74 x 30 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ieșire: 5 V / 4 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm

Nr. 11467

EAN: 4043619114672

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box




Cerinte de sistem

- PC cu DisplayPort mamă + USB tip A-mamă
- Monitor sau televizor cu interfață DisplayPort

Pachetul contine

- Comutator KVM cu USB și audio
- 2 x cabluri USB 3.0 A tată la USB 3.0 B tată, lungime aprox. 1,5 m
- 2 x cabluri DisplayPort tată la DisplayPort tată, lungime aprox. 1,5 m
- 2 x cabluri cu mufă stereo de 3,5 mm la mufă stereo de 3,5 mm, lungime aprox. 1,5 m
- 1 x selector cu cablu, lungime aprox. 1,8 m
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Imagini



Interface

Output:	1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female 1 x DisplayPort cu 20 pini mamă 2 x USB 3.0 Tip-A mamă 2 x USB 2.0 Tip-A mamă
Input:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort cu 20 pini mamă 2 x USB 3.0 Type-B female 2 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz
-----------------------------------	--

Physical characteristics

Carcasa uloare:	black
Material carcasă:	metal
Lungime:	74 mm
Width:	170 mm
Height:	30 mm