

Delock Power Bank 5000 mAh 1 x USB Tip-A cu Qualcomm Quick Charge 3.0

Descriere scurta

Această baterie externă de la Delock poate fi utilizată pentru toate dispozitivele obișnuite cu alimentare USB. Banca de alimentare are un port USB de Tip-A cu suport Qualcomm Quick Charge 3.0, care poate încărca de ex. telefoane inteligente cu funcția Qualcomm Quick Charge 3.0 într-un timp mult mai scurt. Portul Micro USB are și suportul Qualcomm Quick Charge 3.0, astfel încât banca de alimentare poate fi reîncărcată mai repede decât modelele convenționale.



Specificatii

- Conectori:
 - 1 x USB Tip-A mamă
 - 1 x USB Tip Micro-B mamă
- Capacitate: 5000 mAh
- Ieșire:
 - Qualcomm Quick Charge 3.0:
 - 5 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,0 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A
- Intrare:
 - Qualcomm Quick Charge 3.0:
 - 5 V / 3 A, 9 V / 2 A
- Comutator pornit / oprit
- Indicator LED pentru stare baterie
- Protecție la supraîncărcarea și descărcare
- Protecție la supratensiune de intrare și protecție la supratensiune de ieșire
- Protecție la scurtcircuit
- Protecție la supraîncălzire
- Oprire automată
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatură de depozitare: -20 °C ~ 80 °C
- Greutate power bank: aprox. 160 g
- Culoare: argintiu
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 136,0 x 72,0 x 9,5 mm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv USB

Pachetul contine

- Power bank
- Cablu USB Tip-A la Tip Micro-B, lungime aprox. 15 cm
- Ventuză
- Manual de utilizare

Nr. 41503



EAN: 4043619415038

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



Imagini



General	
Indicator cu LED:	battery status
Protection:	Overcharge protection Over-discharge protection Output overvoltage protection Input overvoltage protection Protecție la scurtcircuit Protecție la supraîncălzire Automatic power-off
Interface	
Output:	1 x USB Type-A female Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.0 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A
Input:	1 x USB Type Micro-B female Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.1 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A
Technical characteristics	
Storage temperature:	-20 °C ~ 80 °C
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 40 °C
Physical characteristics	
Weight:	160 g
Lungime:	136 mm
Width:	72 mm
Height:	9,5 mm
Colour:	silver