

Delock Stație de andocare dual HDD / SSD USB 3.0 pentru 2 x SATA cu funcție de clonare și ștergere în carcasă metalică

Descriere scurta

Această stație de andocare HDD / SSD în ramă metalică de la Delock permite conectarea externă a două HDD / SSD SATA de 2.5" sau 3.5" prin interfața USB. Această soluție nu necesită o carcasă externă deoarece HDD / SSD vor fi conectate direct la stația de andocare. În plus, funcția de clonare vă permite să copiați conținutul unui HDD pe altul fără a utiliza un PC. Cu ajutorul funcției de ștergere, datele din memoria introdusă pot fi șterse cu 3 moduri diferite.



Specificatii

- Conectori:
2 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
1 x USB 3.0 Tip-B mamă
1 x mufă c.c.
- Chipset: Prolific PL2773
- Tastă funcțională:
1 x buton de clonare / ștergere
1 x Comutator pornit / oprit
- Pentru HDD / SSD SATA de 2.5" și 3.5"
- Potrivit pentru toate HDD / SSD SATA de până la SATA 6 Gb/s
- Rată de transfer a datelor de până la:
SuperSpeed 5 Gb/s,
Hi-Speed 480 Mb/s,
Full-Speed 12 Mb/s,
Low-Speed 1,5 Mb/s
- 2 x butonul de ejectare
- Indicator LED pentru stare de alimentare, acces, copiere și ștergere
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 151 x 109 x 59 mm
- Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Ieșire: 12 V / 3 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 12,0 mm

Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 sau superior
- Mac OS 10.13.6 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Stație de andocare duală

Nr. 63992

EAN: 4043619639922

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



- 1 x cablu USB 3.0 A tată la USB 3.0 B tată, cu lungimea de aprox. 1 m
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play Clone function Erase function
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD or HDD
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.13.6 sau superior Linux Kernel 4.9.4 or above

Interface

External:	1 x USB 3.0 Type-B female 1 x DC 12 V power connector
Internal:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Chipset:	Prolific PL2773
----------	-----------------

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Lungime:	151 mm
Width:	109 mm
Height:	59 mm
Colour:	negru