

Delock Convertizor Multi-AV la HDMI 4K 60 Hz pentru montare pe masă

Descriere scurta

Acest convertizor multifuncțional de la Delock vă permite să converțiți diferite surse într-un singur semnal HDMI. Ințrările de semnal sunt USB-C™ (DP Alt Mode), VGA cu 3,5 mm audio, Mini DisplayPort și HDMI. Caseta convertizorului este o soluție practică pentru conectarea diverselor echipamente audio / video la un proiector sau un televizor cu intrare HDMI.

Montat într-o masă de conferințe, convertizorul este o soluție ideală pentru prezentări. În plus, dispozitivul oferă o funcție de încărcare USB și o conexiune de rețea în pas.

4K
60Hz



Specificatii

Conectori:

Intrare:

- 1 x mini DisplayPort cu 20 pini mamă
- 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
- 1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) mamă
- 1 x VGA cu 15 pini mamă cu piulițe
- 1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
- 1 x fișă tată de c.c. 24 V înșurubabil
- 1 x RJ45 mamă

Ieșire:

- 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
- 1 x USB Type-C™ mamă cu BC1.2 5 V / 2,4 A
- 1 x USB Tip-A mamă cu BC1.2 5 V / 2,4 A
- 1 x RJ45 mamă

- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Rezoluție (intrare VGA) de până la 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Transfer al semnalelor audio și video
- Comutare automată sau prin buton
- Carcasă solidă din metal
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 184 x 96 x 80 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Ieșire: 24 V / 1,5 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 9,5 mm

Pachetul contine

- Convertor
- Suport de fixare
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Nr. 87733


EAN: 4043619877331

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: White Box



Imagini



General	
Mounting type:	in-desk
Interface	
Output:	1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x RJ45 mamă 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă 1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A
Input:	1 x HDMI-A cu 19 pini mamă 1 x mini DisplayPort cu 20 pini mamă 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female 1 x RJ45 mamă 1 x USB type-C™ female 1 x VGA 15 pin female 1 x DC female
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Lungime:	184 mm
Width:	96 mm
Height:	80 mm