

Delock Cititor de carduri USB Type-C™ pentru carduri de memorie Compact Flash sau Micro SD

Descriere scurta

Acest cititor de carduri de la Delock are două sloturi pentru carduri de memorie și permite citirea și scrierea diferitelor cartele de memorie Compact Flash sau Micro SD. Cititorul de carduri se poate conecta la un PC sau la un laptop prin intermediul interfeței USB Type-C™.



Notă

Sunt acceptate numai cartele de memorie Compact Flash de tip I. Cardurile de memorie Compact Flash de tip II au o înălțime de 5 mm și nu se încadrează în slot.

Specificatii

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată >
 - 1 x slot CF tip I
 - 1 x fantă Micro SD
 - Chipset: GL3233
 - Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
 - Se poate utiliza numai o cartelă de memorie, nu ambele în același timp
 - Material carcasă: aluminiu
 - Dimensiuni fără cabu (Lxlxl): aprox. 58,1 x 50,7 x 10,3 mm
 - Lungime cablu fără conectori: cca 8 cm
 - Culoare: antracit
 - Plug & Play
- Acceptă următoarele cartele de memorie:
- Slot 1**
 CF I, CF Ultra, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme Pro, CF Elite, CF Elite Pro, CF Ultimate, CF Pro, CF Pro II, CF Pro III
- Slot 2**
 Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash, MMC Mobile, MMC micro

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.6 sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Cititor de carduri USB Type-C™ la CF / Micro SD

Nr. 91744


EAN: 4043619917440

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



Imagini



General	
Function:	Plug & Play
Specification:	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Supported operating system:	Mac OS 10.9 sau superior Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 2.6 sau superior
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC CF I T-Flash CF Elite Pro CF Pro CF Pro II Micro SDHC Ultra CF Ultra CF Ultra II CF Ultra III CF Ultra IV CF Extreme CF Extreme III CF Extreme IV CF Extreme Pro CF Elite CF Ultimate CF Pro III MMC Mobile MMC micro
Interface	
Output:	1 x fantă Micro SD 1 x slot CF tip I
Input:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată
Technical characteristics	
Chipset:	GL3233
Data transfer rate:	USB 3.1 Gen 1 up to 5 Gb/s
Physical characteristics	
Carcasa uoare:	antracit
Material carcasă:	Aluminium
Cable length:	8 cm
Lungime:	58,1 mm

Width:	50,7 mm
Height:	10,3 mm