

Delock Stație de andocare pentru MacBook cu 5K

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock poate fi conectată la un MacBook cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3. Un monitor poate fi operat la ieșirea HDMI sau la portul Thunderbolt™ 3. Un port încorporat USB Type-C™ și două porturi USB Tip-A permit utilizarea perifericelor. Cu o sursă de alimentare USB-C™, laptopuri precum MacBook pot fi încărcate în timpul funcționării. În plus, există două sloturi pentru carduri de memorie care pot fi utilizate pentru citirea și scrierea cardurilor de memorie comune.

Stație de andocare cu port Thunderbolt

Portul Thunderbolt™ 3 poate fi utilizat pentru a conecta, de ex. un monitor Thunderbolt™ sau alte periferice, care au propria sursă de alimentare.

Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și carcasei robuste, stația de andocare Delock este potrivită în mod special pentru călătorii. Poate fi pur și simplu ambalată în pungă împreună cu laptopul și folosită după cum este necesar.



Specificatii

- Conectori:
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ tată
 - 1 x HDMI-A mamă
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tip-A mamă
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
 - 1 x Thunderbolt™ 3 mamă (nici o sursă de alimentare pentru dispozitivele Thunderbolt conectate)
 - 1 x fantă SD
 - 1 x fantă Micro SD
- Rezoluție:
 - Thunderbolt™ 3 de până la 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- La adaptor se poate conecta un singur monitor
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Carcasă din metal
- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxlxI): aprox. 118 x 28 x 9,5 mm

Cerinte de sistem

- MacBook Pro cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3

Pachetul contine

- Stație de andocare
- Manual de utilizare

Nr. 87740

EAN: 4043619877409

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



Imagini



Interface	
Conector 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Conector 2:	1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
connector 3:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A female
connector 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Voltage:	USB Power Delivery (PD) 2.0
Physical characteristics	
Material carcasă:	metal
Colour:	grey